

100% SOLID**SENSITIVE****Spezialprodukte**

Möbelpflegewachs **Восковая полироль** **для ухода за мебелью** **Артикул: № 5030**

Обновление и уход за мебелью и другими деревянными поверхностями, обработанными натуральными маслами и восками. 100% сухого вещества.

МЕСТО В АССОРТИМЕНТЕ ÖLIA NATURFARBEN: Состав похож на «Масло с воском для дерева, для нанесения тканью» №1030, но обладает меньшей проникающей способностью и гораздо более высоким блеском. В отличие от №1030, не предназначен для применения по необработанным поверхностям.

ОПИСАНИЕ: Предназначено для освежения поверхностей, ранее обработанных натуральными маслами и восками. Наносится быстро, легко и очень экономно. Образует «дышащее» (паропроницаемое) покрытие, оставляет поры открытыми. Обработанная древесина вновь выглядит как новая. Не содержит ускорителей сушки и других искусственных добавок, поэтому обработанная поверхность очень благоприятна для контакта с кожей человека. Антистатические свойства покрытия препятствуют оседанию пыли.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для обновления и освежения мебели и деревянных поверхностей внутри помещения. Не подходит для обработки полов и для применения на улице.

БЛЕСК: Шелковистый, зависит от блеска состава, которым была обработана древесина.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: льняное масло; касторовое масло; уваренное древесное масло; жирные кислоты из растительных масел; воск пальмы Карнауба; пчелиный воск; пихтовое масло; окись кремния

Содержание искусственных веществ: не содержит искусственных веществ, сиккативов (ускорителей сушки масел), консервантов и тяжелых металлов.

РАСТВОРИТЕЛЬ: не применимо. При загущении состав тщательно перемешать, при необходимости – незначительно нагреть в емкости с горячей водой (не использовать нагревательные приборы и газовые горелки!).

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА: 99-100%

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C и, желательно, не выше +35°C. При замораживании – разморозить и тщательно перемешать, после чего консистенция и свойства состава полностью восстанавливаются (процесс ускоряется при нагревании тары горячей водой).

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – примерно 36 месяцев.

ОБЪЕМ ТАРЫ: 0,5 л.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: не применимо

ПЛОТНОСТЬ: 0,92-0,95 г/куб.см

ВЯЗКОСТЬ: ~40-45 сек. (DIN-size beaker 4 mm)

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: не применять выше 200°C


РАСХОД: 200-300 кв.м/1 л в зависимости от впитывающих свойств поверхности и особенностей применения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Полное высыхание и впитывание – через 24-36 ч при 20°C и влажности 50-60%. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается.


При сушке обеспечить циркуляцию свежего воздуха (проветривание, вентилятор), иначе сушка замедляется и долгое время может оставаться характерный запах высыхающих растительных масел.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности. Поверхность очистить от жира и пыли. При существенном загрязнении промыть водой с мылом или неабразивным моющим средством и просушить.

 Составы **ÖLIA NATURFARBEN** полностью натуральны и не содержат опасных химических добавок, предотвращающих образование пленки на поверхности состава при хранении. Поэтому при хранении состава на нем возможно образование пленки, что никак не влияет на его качество. При наличии, пленку следует удалить, не перемешивая с основным составом.

Нанесение. Состав перемешать и нанести очень экономно мягкой натуральной безворсовой тканью вдоль волокон, слегка втирая. Время впитывания и высыхания 24-36 ч при 20°C и влажности 50-60%. При желании, для большего блеска, через 24 ч после нанесения поверхность можно слегка располировать мягкой натуральной безворсовой тканью или полировальной машинкой с белым падом.

 При нанесении не допускать накопления состава в углублениях (стыки, фаски, сколы, сучки, внутренние углы, щели, вмятины и т.д.), тщательно удаляя излишки, так как в противном случае резко увеличивается время высыхания покрытия в указанных местах и снижается его качество.

Колеровка. Не применимо.

Очистка инструмента. Сразу после использования промыть инструмент теплой водой с мылом или моющим средством и просушить.

УТИЛИЗАЦИЯ: Пустую тару утилизировать в соответствии с региональным законодательством. Высохшие остатки продукта могут быть выброшены вместе с бытовым мусором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. Запрещается выливать остатки в канализацию. При попадании в глаза промыть

большим количеством воды. Пропитанные продуктом материалы (тряпки, одежда, губки) и инструменты промыть водой с мылом и высушить в несгораемой емкости или на несгораемой поверхности, т.к. при высыхании существует опасность самовоспламенения. После этого материалы можно выбросить вместе с обычным мусором.



Состав содержит полностью натуральные вещества. Поэтому перед применением необходимо убедиться, что Вы не страдаете аллергией на растительные вещества и продукты пчеловодства!