

AQUA

SILVER LOW

**Reinigungsmittel  
für Fußboden  
Очищающее средство  
для пола  
Артикул: № 5050**

Spezialprodukte

*Для очистки и восстановления сильно загрязненных полов, обработанных натуральными маслами и восками.*

**МЕСТО В АССОРТИМЕНТЕ ÖLIA NATURFARBEN:** Очищающее и обновляющее средство для полов, обработанных маслами и масляно-восковыми составами ÖLIA NATURFARBEN. Рекомендуется применение с использованием полировальной машины.

**ОПИСАНИЕ:** Поверхность деревянных полов, обработанная маслами и восками, сохраняющими открытые поры древесины, особенно подвержена загрязнению при интенсивной эксплуатации, поэтому изредка может возникать потребность в тщательной очистке и обновлении поверхности, восстановлении ее первоначального вида. Очищающее средство для пола содержит натуральные масла, воски, смолы и моющие вещества. Благодаря этому происходит одновременная очистка и освежение древесины, ранее обработанной маслами и масляно-восковыми составами, восстанавливается ее первоначальный вид. Не содержит синтетических моющих веществ. Моющие компоненты эффективно удаляют грязь, въевшуюся в поры, а комплекс натуральных масел, восков и смол напитывает и освежает поверхность дерева. Благодаря водной основе и малым размерам молекул натуральных компонентов особенно быстро и глубоко проникает в поверхностный слой дерева, очищает и питает его. Создает антистатическое покрытие, препятствующее накоплению пыли.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для очистки и восстановления деревянных полов, обработанных натуральными маслами и масляно-восковыми составами внутри помещения и на улице.

**БЛЕСК:** Шелковистый, зависит от блеска состава, которым была обработана древесина.

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ:** вода; льняное масло, касторовое масло; уваренная смесь льняного и древесного масла, смолы хвойных деревьев, глицерина и жирных кислот из растительных источников; жирные кислоты из растительных масел; пчелиный воск; воск пальмы Карнауба; пихтовое масло; натуральные смачиватели; моющее вещество на основе сахаров и растительного масла; лецитин; окись кремния; натуральное серебро в ультрамикродисперсной форме (наноформе); ускоритель высыхания на основе кобальта (менее 0,01%) и марганца (менее 0,01%)

**Содержание искусственных веществ:** содержит два искусственных вещества — ускорители высыхания (сиккативы) на основе кобальта и марганца. Не содержит консервантов, сиккативов на основе свинца, бария, других опасных тяжелых металлов и прочих искусственных веществ.

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** вода.

**СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА:** <100%

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C и, желательно, не выше +35°C. **Не замораживать продукт в оригинальной таре в связи с риском ее самопроизвольного открывания!** При замораживании – разморозить, выдержать до комнатной температуры и тщательно перемешать (встряхнуть в таре), после чего свойства продукта восстанавливаются.

**СРОК ГОДНОСТИ:** Срок хранения в оригинальной закрытой таре – примерно 36 месяцев.

**ОБЪЕМ ТАРЫ:** 0,5; 1; 2,5 и 10 л.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ:** не применимо

**ПЛОТНОСТЬ:** 0,99-1,02 г/куб.см

**ВЯЗКОСТЬ:** ~60-65 сек. (DIN-size beaker 4 mm)


**ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:** не применять выше 200°C

**РАСХОД:** 20-30 кв.м/1 л в зависимости от впитывающих свойств поверхности, степени загрязнения и особенностей применения

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Время высыхания 16-24 ч при 20°C и влажности 50-60%. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается. При сушке обеспечить циркуляцию свежего воздуха (проветривание, вентилятор), иначе сушка замедляется и долгое время может оставаться характерный запах высыхающих растительных масел.

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

**Подготовка поверхности.** Поверхность промыть водой, удалить песок и другие абразивные и легкоудаляемые загрязнения. Поверхность просушить.

 Составы **ÖLIA NATURFARBEN** полностью натуральны и не содержат опасных химических добавок, предотвращающих образование пленки на поверхности состава при хранении. Поэтому при хранении состава на нем возможно образование пленки, что никак не влияет на его качество. При наличии, пленку следует удалить, не перемешивая с основным составом.


**Нанесение.** Хорошо перемешать состав и налить небольшое количество на поверхность. Располировать поверхность под избытком состава в течение нескольких минут мягкой безворсовой тканью или (предпочтительно) полировальной машинкой с зеленым падом, до видимого очищения поверхности. Затем при помощи широкого металлического шпателя или ткани удалить потемневшие загрязненные излишки состава с поверхности. Поверхность располировать мягкой безворсовой тканью или полировальной машинкой с белым падом. Время высыхания 16-24 ч при 20°C и влажности 50-60%.

**Колеровка.** Не применимо.

**Очистка инструмента.** Сразу после использования промыть инструмент теплой водой с мылом или моющим средством и просушить.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** Пустую тару утилизировать в соответствии с региональным законодательством. Высохшие остатки продукта могут быть выброшены вместе с бытовым мусором.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Хранить в недоступном для детей месте. Запрещается выливать остатки в канализацию. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Пропитанные продуктом материалы (тряпки, одежда, губки) и инструменты промыть водой с мылом и высушить в несгораемой емкости или на несгораемой поверхности, т.к. при высыхании существует опасность самовоспламенения. После этого материалы можно выбросить вместе с обычным мусором.

 **Состав содержит полностью натуральные вещества. Поэтому перед применением необходимо убедиться, что Вы не страдаете аллергией на растительные вещества и продукты пчеловодства!**