

Технологичность и разнообразие продуктов ÖLIA Naturfarben



Для Вашего удобства и экономии масла и воски
ÖLIA Naturfarben представлены как в классическом,
так и в водоразбавляемом вариантах.



CLASSIC



КЛАССИКА



AQUA

& ИННОВАЦИИ

Типы масел указаны в инструкциях и на упаковке

Классические масла и воски

Производятся с сухим остатком 100%, либо с добавлением натуральных растворителей с минимальным запахом, вырабатываемых из эфирных масел деревьев хвойных пород, или цитрусовых.

Представляют собой простые растворы масел и восков.

Сушка начинается с испарения растворителя. После этого происходит полимеризация масел на воздухе, а восковые покрытия уже готовы к эксплуатации.

После растирания дают идеально гладкое покрытие.




Масла и воски на водной основе

В данном случае для разбавления густых масел и восков используется вода. Масла и воски измельчают до состояния мицелл, а готовые системы стабилизируют.

Представляют собой эмульсии масел и восков в воде.

Сушка начинается с испарения воды. После этого происходит полимеризация масел на воздухе, а восковые покрытия уже готовы к эксплуатации.

Очень удобны в нанесении, не требуют растирания. Их можно наносить в закрытом помещении, без проветривания.



CLASSIC

КЛАССИЧЕСКОЕ МАСЛО



AQUA

ВОДНОЕ МАСЛО

Имеют минимальный запах натурального растворителя.

Практически не имеют запаха.

Время сушки 1 слоя в среднем 5-8 ч. Следующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Время сушки 1 слоя 3-4 ч. Следующий слой можно наносить, не дожидаясь высыхания предыдущего - 15-20 минут.

Универсальное применение, идеальны для наружных работ.

Идеальны для внутренних работ.

Более дорогостоящие из-за наличия в рецептуре растворителя.

Недорогие из-за применения воды вместо растворителя.

Можно растирать после нанесения для получения идеально гладкого и однородного по тону покрытия.

Не предназначены для растирания, легко выравниваются кистью при нанесении.

Обычно колеруются колерами на основе масла. Классические масла ÖLIA Naturfarben колеруются любыми колерами и системами колеровки.

Колеруются универсальными колерами на водной основе, а также системами машинной колеровки.

Можно замораживать при хранении.

Нельзя замораживать при хранении.

CLASSIC

AQUA

Интерьерные



-

№1010 Пчелиный воск-лазурь для
дерева
№1015 Масло-лазурь с воском для
дерева

Для бани



-

№2010 Карнаубский воск,
усиленный маслом и смолами, для
полков
№2015 Масло с воском для стен и
потолков, с серебром
№2050 Масло с твердым воском
для пола и мебели

Мебель



№1036C Твердое масло с воском
для столешниц и мебели из любых
пород, extra

№1035 Твердое масло с воском для
столешниц и мебели из светлых
пород

Для пола



№1061C Масло с твердым воском
для пола и мебели из любых пород,
extra

№1060 Масло с твердым воском
для пола и мебели из светлых пород

Дачная серия



№3050C Масло с твердым воском
для террас из дерева и композита

-

Наружные работы



№12C Масло-грунт для наружных
работ, УФ-защита, биозащита
№4015C Фасадное масло-лазурь с
твердым воском

-